

**CENNIK SŁUPÓW I MASZTÓW OŚWIECENIOWYCH
I INNYCH KONSTRUKCJI NA ICH BAZIE**
(obowiązuje od 15.03.2014)**STAL**

Nazwa wyrobu -Typ	Cena netto (zł)	Dod. mal. (zł)	VAT
SŁUPY OŚMIOKĄTNE – stalowe ocynkowane			
SŁUP S-100/8, S-110, S-120, S-120XY-czł. podst. na F150/200	1230	249	23%
SŁUP S -120P - na F150/200	1422	309	23%
SŁUP S -110P - na F150/200	1384	294	23%
SŁUP S -100/8P - na F150/200	1355	279	23%
NASADKA WYSIĘGNIKA „St” DO SŁUPÓW OŚMIOKĄTNYCH – stalowych ocynkowanych			
NASADKA wysięgnika St do S-100/8; S-100/8-PS	126	30	23%
NASADKA wysięgnika St do S-110; S-110-PS	154	45	23%
NASADKA wysięgnika St do S-120; S-120-PS	193	60	23%
SŁUPY SZEŚCIOKĄTNE - stalowe ocynkowane			
SŁUP S-100/6 - człon podstawowy	1043	238	23%
SŁUP S-95 - człon podstawowy	1004	228	23%
SŁUP S-80, S-95XY, S-100/6XY - człon podstawowy	980	197	23%
SŁUP S-70 - człon podstawowy	817	172	23%
SŁUP S-60 - człon podstawowy	683	152	23%
SŁUP S-100/6P	1169	267	23%
SŁUP S-90P	1130	247	23%
SŁUP S-80P	1106	226	23%
SŁUP S-70P	943	201	23%
SŁUP S-60P	809	181	23%
SŁUP S-50	610	128	23%
SŁUP S-40	541	117	23%
SŁUP S-35	488	112	23%
SŁUP S-30	435	105	23%
SŁUP S-25	368	99	23%
SŁUPY STOŻKOWE - stalowe ocynkowane			
SŁUP S-100C, S-110C, S-120C, S-120CXY - czł. podst.	1043	196	23%
SŁUP S-90C, S-110CXY - czł. podstawowy	1004	178	23%
SŁUP S-80C, S-100CXY - czł. podstawowy	980	160	23%
SŁUP S-70C - czł. podstawowy	817	129	23%
SŁUP S-60C - czł. podstawowy	683	118	23%
SŁUP S-120PC	1236	256	23%
SŁUP S-110PC	1197	241	23%
SŁUP S-100PC	1169	226	23%
SŁUP S-90PC	1130	208	23%
SŁUP S-80PC	1106	190	23%
SŁUP S-70PC	943	159	23%
SŁUP S-60PC	809	148	23%
SŁUP S-50C	610	110	23%
SŁUP S-40C	541	102	23%
SŁUP S-30C	435	96	23%
NASADKA WYSIĘGNIKA „St” DO SŁUPÓW SZEŚCIOKĄTNYCH I STOŻKOWYCH - stalowych ocynk.			
NASADKA wys. St do S-60÷S-100/6	126	29	23%
NASADKA wys. St do S-60C÷S-100C; S-100C-PS	126	30	23%
NASADKA wys. St do S-110C; S-110C-PS	154	45	23%
NASADKA wys. St do S-120C; S-120C-PS	193	60	23%

Uwagi: Cena malowania obejmuje tylko kolory RAL:niebieski 5010, zielony 6010, czarny 9005, szary 7016, 7024, srebro 9006

Nazwa wyrobu - Typ	Cena netto (zł)		Dod. mal. (zł)	VAT
SŁUPY SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA NORMY PN-EN 12767 klasy HE (dotyczącej bezpieczeństwa biernego konstrukcji) - stalowe ocynkowane				
Słup S-100/8-PS, S-110-PS, S-120-PS – czł. podst.	1520		249	23%
Słup S-100C-PS, S-110C-PS, S-120C-PS – czł. podst.	1311		196	23%
Fundament F150/200-PS	183		-	23%
SŁUPY RUROWE PARKOWE serii „SRw” do fundamentu i do gruntu - stalowe ocynkowane				
Grubość ścianki słupa	t=3 mm	t=4 mm		
SŁUP S – 40 SRw/SRwG	772	893	119	23%
SŁUP S – 50 SRw/SRwG	921	1053	131	23%
SŁUPY RUROWE PARKOWE serii SRs do fundamentu i do gruntu - stalowe ocynkowane				
SŁUP S – 30 SRs/SRsG	542		105	23%
SŁUP S – 40 SRs/SRsG	578		117	23%
SŁUP S – 50 SRs/SRsG	610		130	23%
SŁUPY RUROWE ULICZNE PROSTE serii SRw do fundamentu i do gruntu - stalowe ocynkowane				
Grubość ścianki słupa	t=4 mm ØD_E wg kat.	t=4mm ØD_E=196mm		
SŁUP S–60 SRw P/SRwPG	1025	-	161	23%
SŁUP S–70 SRw P/SRwPG	1190	-	173	23%
SŁUP S–80 SRw P/SRwPG	1340	1443	183	23%
SŁUP S–90 SRw P/SRwPG	1460	1567	201	23%
SŁUP S–100 SRw P/SRwPG	1534	1680	211	23%
SŁUP S–110 SRw P/SRwPG	1690	1803	231	23%
SŁUP S–120 SRw P/SRwPG	1720	1866	240	23%
SŁUPY RUROWE ULICZNE PROSTE serii SRs do fundamentu i do gruntu - stalowe ocynk.				
SŁUP S – 60 SRsP/SRsPG	798		140	23%
SŁUP S – 70 SRsP/SRsPG	829		154	23%
SŁUP S – 80 SRsP/SRsPG	909		166	23%
SŁUP S – 90 SRsP/SRsPG	1009		186	23%
SŁUP S – 100 SRsP/SRsPG	1112		202	23%
SŁUPY RUROWE ULICZNE WYSIĘGNIKOWE serii SRw do fundamentu i do gruntu - stalowe ocynk.				
Grubość ścianki słupa	t=4 mm ØD_E wg kat.	t=4mm ØD_E=196mm		
SŁUP S–60 SRw/SRwG – człon podstawowy	850	-	105	23%
SŁUP S–70 SRw/SRwG – człon podstawowy	1015	-	117	23%
SŁUP S–80 SRw/SRwG – człon podstawowy	1140	1294	125	23%
SŁUP S–90-100 SRw/SRwG – człon podstawowy	1295	1410	141	23%
SŁUP S–110-120 SRw/SRwG – człon podstawowy	1490	1653	173	23%
SŁUPY RUROWE ULICZNE WYSIĘGNIKOWE serii SRs do fundamentu i do gruntu - stalowe ocynk.				
SŁUP S – 60 SRs/SRsG	860		140	23%
SŁUP S – 70 SRs/SRsG	889		154	23%
SŁUP S – 80 SRs/SRsG	1044		166	23%
SŁUP S – 90 SRs/SRsG	1186		186	23%
SŁUP S – 100 SRs/SRsG	1275		202	23%
NASADKA WYSIĘGNIA „St” DO SŁUPÓW RUROWYCH serii „SRw” – stal. ocynk.				
NASADKA wysięgnika St do S-60SRw/SRwG÷S-70SRw/SRwG,	184		57	23%
NASADKA wysięgnika St do S-80SRw/SRwG÷S-110SRw/SRwG,	196		59	23%
NASADKA wysięgnika St do S-90SRw/SRwG,	207		61	23%
NASADKA wysięgnika St do S-100SRw/SRwG,	245		71	23%
NASADKA wysięgnika St do S-120SRw/SRwG,	230		68	23%

Uwagi: Cena malowania obejmuje tylko kolory RAL:niebieski 5010, zielony 6010, czarny 9005, szary 7016, 7024, srebro 9006

Nazwa wyrobu -Typ	Cena netto (zł)				Mal. (zł)	VAT
WYSIĘGNIKI TYPU „St-X”, „St-Y” DO SŁUPÓW OŚMIOKĄTNYCH – stalowych ocynkowanych						
Możliwy typ wysięgnika	St-Y	St-Y, St-X				
Długość wysięgnika W [m]	1,0	1,5	2,0	2,5		
WYSIĘGNIK 1 r. do S-120XY	261	275	279	297	86	23%
WYSIĘGNIK 2 r. do S-120XY	453	470	493	521	115	23%
WYSIĘGNIK 3 r. do S-120XY	645	665	707	-	145	23%
WYSIĘGNIK 4 r. do S-120XY	837	860	-	-	174	23%
WYSIĘGNIKI TYPU „St-X”, „St-Y” DO SŁUPÓW SZEŚCIOKĄTNYCH I STOŻKOWYCH – stal. ocynk.						
Możliwy typ wysięgnika	St-Y	St-Y, St-X				
Długość wysięgnika W [m]	1,0	1,5	2,0			
WYSIĘGNIK 1 ram. do S-95XY, S-100/6XY, S-100CXY ÷S-120CXY	214	229	283		86	23%
WYSIĘGNIK 2 ram. do S-95XY, S-100/6XY, S-100CXY ÷S-120CXY	388	417	478		115	23%
WYSIĘGNIK 3 ram. do S-95XY, S-100/6XY, S-100CXY ÷S-120CXY	562	605	-		145	23%
WYSIĘGNIK 4 ram. do S-95XY, S-100/6XY, S-100CXY ÷S-120CXY	736	793	-		174	23%
WYSIĘGNIKI TYPU „St-X”, „St-Y” DO SŁUPÓW RUROWYCH serii „SRw” – stal. ocynk.						
Możliwy typ wysięgnika	St-Y	St-Y, St-X				
Długość wysięgnika W [m]	1,0	1,5	2,0			
WYSIĘGNIK 1 ram. S-60SRw/SRwG; S-70SRw/SRwG	252	270	282		86	23%
WYSIĘGNIK 2 ram. S-60SRw/SRwG; S-70SRw/SRwG	452	490	512		115	23%
WYSIĘGNIK 3 ram. S-60SRw/SRwG; S-70SRw/SRwG	652	710	742		145	23%
WYSIĘGNIK 4 ram. S-60SRw/SRwG; S-70SRw/SRwG	852	930	972		174	23%
WYSIĘGNIK 1 ram. S-80SRw/SRwG; S-110SRw/SRwG	252	270	282		88	23%
WYSIĘGNIK 2 ram. S-80SRw/SRwG; S-110SRw/SRwG	452	490	512		117	23%
WYSIĘGNIK 3 ram. S-80SRw/SRwG; S-110SRw/SRwG	652	710	742		147	23%
WYSIĘGNIK 4 ram. S-80SRw/SRwG; S-110SRw/SRwG	852	930	972		176	23%
WYSIĘGNIK 1 ram. S-90SRw/SRwG	273	280	297		91	23%
WYSIĘGNIK 2 ram. S-90SRw/SRwG	473	500	527		121	23%
WYSIĘGNIK 3 ram. S-90SRw/SRwG	673	720	757		150	23%
WYSIĘGNIK 4 ram. S-90SRw/SRwG	873	940	987		180	23%
WYSIĘGNIK 1 ram. S-100SRw/SRwG	321	335	352		102	23%
WYSIĘGNIK 2 ram. S-100SRw/SRwG	521	555	582		132	23%
WYSIĘGNIK 3 ram. S-100SRw/SRwG	721	775	812		162	23%
WYSIĘGNIK 4 ram. S-100SRw/SRwG	921	995	1042		190	23%
WYSIĘGNIK 1 ram. S-120SRw/SRwG	282	310	320		100	23%
WYSIĘGNIK 2 ram. S-120SRw/SRwG	482	530	550		130	23%
WYSIĘGNIK 3 ram. S-120SRw/SRwG	682	750	780		158	23%
WYSIĘGNIK 4 ram. S-120SRw/SRwG	882	970	1010		188	23%
GŁOWICE ADAPTACYJNE DO SŁUPÓW PROSTYCH Z KOŃCÓWKĄ Ø48 - stalowych ocynkowanych						
GŁOWICA ADAPTACYJNA GA		70			-	23%
WYSIĘGNIKI NAŚCIENNE - stalowe ocynkowane						
WYSIĘGNIK 1m WS/St, WS/St-Y		237			65	23%
WYSIĘGNIK 1,5m WS/St, WS/St-Y, WS/St-X		252			70	23%
WYSIĘGNIK 2m WS/St, WS/St-Y, WS/St-X		268			76	23%

Uwagi: Cena malowania obejmuje tylko kolory RAL:niebieski 5010, zielony 6010, czarny 9005, szary 7016, 7024, srebro 9006

Nazwa wyrobu -Typ	Cena netto (zł)	Mal. (zł)	VAT
RAMIONA WYSIĘGNIKÓW ST DLA SŁUPÓW STALOWYCH OCYNKOWANYCH			
Ramię wys. 1-ram. 0,5m	106	39	23%
Ramię wys. 2-ram. 0,5m	162	46	23%
Ramię wys. 3-ram. 0,5m	206	55	23%
Ramię wys. 4-ram. 0,5m	252	62	23%
Ramię wys. 1-ram. 1,0m	131	46	23%
Ramię wys. 2-ram. 1,0m	180	60	23%
Ramię wys. 3-ram. 1,0m	240	75	23%
Ramię wys. 4-ram. 1,0m	300	90	23%
Ramię wys. 1-ram. 1,5m	135	53	23%
Ramię wys. 2-ram. 1,5m	211	74	23%
Ramię wys. 3-ram. 1,5m	295	96	23%
Ramię wys. 4-ram. 1,5m	377	117	23%
Ramię wys. 1-ram. 2,0m	149	60	23%
Ramię wys. 2-ram. 2,0m	240	88	23%
Ramię wys. 3-ram. 2,0m	346	117	23%
Ramię wys. 4-ram. 2,0m	441	145	23%
Ramię wys. 1-ram. 2,5m	169	60	23%
Ramię wys. 2-ram. 2,5m	280	90	23%
KORONY OZDOBNE SERII W1000 DO SŁUPÓW PARKOWYCH / 2,5-5m / - stalowych ocynkowanych			
KORONA W 1101/1	172	55	23%
Każde następne ramię	62	30	23%
KORONA W 1111/1	218	60	23%
Każde następne ramię	88	34	23%
KORONA W 1113	210	59	23%
KORONA W 1114/1	240	60	23%
Każde następne ramię	110	34	23%
KORONA W 1115/1	254	60	23%
Każde następne ramię	124	34	23%
KORONA W 1121/1	240	60	23%
Każde następne ramię	110	34	23%
KORONA W 1122	350	94	23%
KORONA W 1123/1	254	60	23%
Każde następne ramię	124	34	23%
KORONA W 1124/1	216	60	23%
Każde następne ramię	86	34	23%
KORONA W 1125/1	218	60	23%
Każde następne ramię	88	34	23%
KORONA W 1126	378	94	23%
KORONA W 1127	378	94	23%
KORONA W 1128/1	244	62	23%
Każde następne ramię	114	35	23%
KORONA W 1129	221	62	23%

Uwagi: Cena malowania obejmuje tylko kolory RAL:niebieski 5010, zielony 6010, czarny 9005, szary 7016, 7024, srebro 9006

Nazwa wyrobu -Typ	Cena netto (zł)	Mal. (zł)	VAT
MASZTY OŚWIETLENIOWE standardowe – stalowe ocynkowane			
MASZT M-120	4174	513	23%
MASZT M-140	4745	526	23%
MASZT M-160	5763	603	23%
MASZT M-180	6535	823	23%
MASZT M-200	8620	942	23%
MASZT M-220	Wycena indywidualna		
MASZT M-240	Wycena indywidualna		
MASZT M-160K, M-180K, M-200K, M-240K	Wycena indywidualna		
MASZTY OŚWIETLENIOWE ekonomiczne - stalowe ocynkowane			
MASZT M-100SE - 10 m (na F160)	1663	235	23%
MASZT M-110SE - 11 m (na F160)	1775	235	23%
MASZT M-120SE - 12 m (na F160)	1793	235	23%
MASZT M-120 E (na F160)	3397	483	23%
MASZT M-140 E (na F160)	3791	496	23%
MASZT M-160 E	4768	568	23%
MASZT M-180 E	5486	792	23%
MASZT M-200 E	7306	906	23%
MASZT M-220 E	Wycena indywidualna		
MASZTY OŚWIETLENIOWE rurowe - stalowe ocynkowane			
MASZT M-140SRw/4	2583	444	23%
MASZT M-160SRw/4	2814	489	23%
WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE DO MASZTÓW – stalowych ocynkowanych			
TABLICZKA 2-bezp. Dla masztów (4 x 95 mm ²)	130	-	23%
KAŻDY NASTĘPNY BEZPIECZNIK	10	-	23%
GŁOWICE DO MASZTÓW OŚWIETLENIOWYCH – stalowych ocynkowanych			
GŁOWICA G/3 – ram. Dla opraw oświetleniowych	340	-	23%
GŁOWICA G/4 – ram. Dla opraw oświetleniowych	378	-	23%
GŁOWICA G/5 – ram. Dla opraw oświetleniowych	416	-	23%
GŁOWICA G/6 – ram. Dla opraw oświetleniowych	454	-	23%
GŁOWICA W2/0,2m dla opraw oświetleniowych	146	-	23%
GŁOWICA W2/0,5m dla opraw oświetleniowych	173	-	23%
GŁOWICA W2/1,0m dla opraw oświetleniowych	201	-	23%
GŁOWICA W4/0,2m dla opraw oświetleniowych	245	-	23%
GŁOWICA W4/0,5m dla opraw oświetleniowych	269	-	23%
GŁOWICA W4/1,0m dla opraw oświetleniowych	287	-	23%
GŁOWICA W6/0,2m dla opraw oświetleniowych	338	-	23%
GŁOWICA W6/0,5m dla opraw oświetleniowych	385	-	23%
GŁOWICA W6/1,0m dla opraw oświetleniowych	459	-	23%
GŁOWICA GN/03 dla projektorów	358	-	23%
GŁOWICA GN/04 dla projektorów	456	-	23%
GŁOWICA GN/05 dla projektorów	514	-	23%
GŁOWICA GN/06 dla projektorów	531	-	23%
GŁOWICA H/4 dla projektorów	385	-	23%
GŁOWICA H/6 dla projektorów	516	-	23%
BELKI DO MASZTÓW I SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH – stalowych ocynkowanych			
BELKA T/0,5m dla projektorów	150	-	23%
BELKA T/1,0m dla projektorów	180	-	23%
BELKA T/1,5m dla projektorów	211	-	23%
BELKA T/0,5m dla projektorów (z głowicą obrotową) – 1-ram.	180	-	23%
BELKA T/0,5m dla projektorów (z głowicą obrotową) – 2-ram.	250	-	23%
UWAGA: Podane ceny głowic i belek dotyczą montażu na masztach. W przypadku ich montażu na słupach należy doliczyć wartość nasadki str. 1 i 2			

Uwagi: Cena malowania obejmuje tylko kolory RAL:niebieski 5010, zielony 6010, czarny 9005, szary 7016, 7024, srebro 9006

Nazwa wyrobu – Typ	Cena netto (zł)	Dod. Mal. (zł)	VAT
KOTWY FUNDAMENTOWE DO MASZTÓW OŚWIETLENIOWYCH – stalowych ocynkowanych			
WIENIEC fundamentowy WF450/8xM24	508	-	23%
WIENIEC fundamentowy WF550/8xM24	532	-	23%
WIENIEC fundamentowy WF600/12xM30	847	-	23%
WIENIEC fundamentowy WF550/8xM30	774	-	23%
WIENIEC fundamentowy WF354/4xM24	444	-	23%
WIENIEC fundamentowy WF354/4xM30	460	-	23%
WIENIEC fundamentowy WF424/4xM30	460	-	23%
SŁUP oświetlenia przejścia dla pieszych SP6-W3 (F-150/200)	2610		23%
SŁUP oświetlenia przejścia dla pieszych SP6-W4 (F-150/200)	2640		23%
MASZTY FLAGOWE – stalowe ocynkowane			
MASZT MF-50 (na F100/200)	771	104	23%
MASZT MF-60 (na F100/200)	826	111	23%
MASZT MF-70 (na F100/200)	882	115	23%
MASZT MF-80 (na F100/200)	938	129	23%
SŁUPY "ŁAMANE" - stalowe ocynkowane			
SŁUP ŁAMANY S-60SL (na F150/200)	2919	151	23%
SŁUP ŁAMANY S-90SL (na F150/200)	3087	182	23%
SŁUP ŁAMANY S-100SL (na F160)	4641	249	23%
SŁUP ŁAMANY S-150SL (na F160)	6542	532	23%
SŁUPY oświetleniowe uliczne zasilane energią odnawialną - stalowe ocynkowane			
SŁUP S-60SRwH	1180	151	23%
SŁUP S-70SRwH	1320	164	23%
SŁUP S-80SRwH	1630	179	23%

Uwaga:

Na indywidualne zamówienie wg projektów zgodnie z normą PN EN 1090 wykonywane są konstrukcje, które nie podlegają pod oświetlenie zgodnie z normą PN EN 40 takie jak np.:

- wieże antenowe
- wieże odgromowe
- konstrukcje sygnalizacji ulicznej
- wieże reklamowe
- bramownice
- inne konstrukcje wsporcze

Uwagi: Cena malowania obejmuje tylko kolory RAL:niebieski 5010, zielony 6010, czarny 9005, szary 7016, 7024, srebro 9006

SŁUPY STALOWE SPAWANE LASEROWO-PROSTE

Nazwa wyrobu -Typ	Cena netto (zł)	Dod. mal. (zł)	VAT
SŁUPY ZBIEŻNE OKRĄGŁE PROSTE BEZ WYSIĘGNIKÓW KOŃCÓWKA Ø60– stalowe ocynkowane			
S-30C-3	435	105	23%
S-40C-3	540	117	23%
S-50C-3	610	130	23%
S-60PC-3	780	140	23%
S-70PC-3	915	154	23%
S-80PC-3	1075	188	23%
S-90PC-3	1100	204	23%
S-100PC-3	1140	234	23%
S-110PC-3	1185	252	23%
S-120PC-3	1235	272	23%
SŁUPY ZBIEŻNE 6-KĄTNE PROSTE BEZ WYSIĘGNIKÓW KOŃCÓWKA Ø60– stalowe ocynkowane			
S-30/6-3	485	105	23%
S-40/6-3	540	117	23%
S-50/6-3	610	135	23%
S-60P/6-3	780	155	23%
S-70P/6-3	915	180	23%
S-80P/6-3	1075	222	23%
S-90P/6-3	1100	242	23%
S-100P/6-3	1140	271	23%
S-110P/6-3	1250	293	23%
S-120P/6-3	1320	314	23%
SŁUPY ZBIEŻNE 8-KĄTNE PROSTE BEZ WYSIĘGNIKÓW KOŃCÓWKA Ø60– stalowe ocynkowane			
S-30/8-3	520	105	23%
S-40/8-3	595	117	23%
S-50/8-3	680	135	23%
S-60P/8-3	820	155	23%
S-70P/8-3	970	180	23%
S-80P/8-3	1120	222	23%
S-90P/8-3	1190	242	23%
S-100P/8-3	1320	271	23%
S-110P/8-3	1380	293	23%
S-120P/8-3	1450	314	23%
SŁUPY ZBIEŻNE OKRĄGŁE Z CECHAMI BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO klasy LE – stalowe ocynkowane			
S-100CN-3PS	1320	234	23%
S-110CN-3PS	1360	252	23%
S-120CN-3PS	1432	272	23%

Uwagi: Cena malowania obejmuje tylko kolory RAL:niebieski 5010, zielony 6010, czarny 9005, szary 7016, 7024, srebro 9006

ŚŁUPY STALOWE SPAWANE LASEROWO- WYSIĘGNIKI

Nazwa wyrobu -Typ	Ilość ramion	Dł. wys. „W”	Cena netto (zł)	Dod. mal. (zł)	VAT
WYSIĘGNIKI DO ŚŁUPÓW SPAWANYCH LASEROWO Z KOŃCÓWKĄ Ø60 – Typ „ST-Y”					
Wys. NT 1,0 ST-Y 1ram. 1,0m	1r	1,00	169	55	23%
Wys. NT 1,0 ST-Y 2ram. 1,0m	2r	1,00	306	79	23%
Wys. NT 1,0 ST-Y 3ram. 1,0m	3r	1,00	469	105	23%
Wys. NT 1,0 ST-Y 4ram. 1,0m	4r	1,00	608	132	23%
Wys. NT 1,0 ST-Y 1ram. 1,5m	1r	1,50	185	60	23%
Wys. NT 1,0 ST-Y 2ram. 1,5m	2r	1,50	338	92	23%
Wys. NT 1,0 ST-Y 3ram. 1,5m	3r	1,50	558	125	23%
Wys. NT 1,0 ST-Y 4ram. 1,5m	4r	1,50	746	158	23%
Wys. NT 1,0 ST-Y 1ram. 2,0m	1r	2,00	215	71	23%
Wys. NT 1,0 ST-Y 2ram. 2,0m	2r	2,00	381	110	23%
Wys. NT 1,0 ST-Y 1ram. 2,5m	1r	2,50	228	78	23%
Wys. NT 1,0 ST-Y 2ram. 2,5m	2r	2,50	410	123	23%
WYSIĘGNIKI DO ŚŁUPÓW SPAWANYCH LASEROWO Z KOŃCÓWKĄ Ø60 – Typ „ST”					
Wys. NT 1,0 ST 1ram. 0,5m	1r	0,50	184	55	23%
Wys. NT 1,0 ST 2ram. 0,5m	2r	0,50	205	60	23%
Wys. NT 1,0 ST 3ram. 0,5m	3r	0,50	★ 368	★ 100	23%
Wys. NT 1,0 ST 4ram. 0,5m	4r	0,50	★ 414	★ 107	23%
Wys. NT 1,0 ST 1ram. 1,0m	1r	1,00	200	60	23%
Wys. NT 1,0 ST 2ram. 1,0m	2r	1,00	236	75	23%
Wys. NT 1,0 ST 3ram. 1,0m	3r	1,00	★ 402	★ 120	23%
Wys. NT 1,0 ST 4ram. 1,0m	4r	1,00	★ 462	★ 135	23%
Wys. NT 1,0 ST 1ram. 1,5m	1r	1,50	214	65	23%
Wys. NT 1,0 ST 2ram. 1,5m	2r	1,50	268	89	23%
Wys. NT 1,0 ST 3ram. 1,5m	3r	1,50	★ 457	★ 141	23%
Wys. NT 1,0 ST 4ram. 1,5m	4r	1,50	★ 539	★ 162	23%
Wys. NT 1,0 ST 1ram. 2,0m	1r	2,00	244	75	23%
Wys. NT 1,0 ST 2ram. 2,0m	2r	2,00	314	102	23%
Nasadka NT 1,0-G dla wysięgników 3 i 4 ramiennych typu ST			162	45	23%
RAMIONA WYSIĘGNIKÓW WIELORAMIENNYCH 3 LUB 4 RAMIONA					
Ramię wys.3-ram.0,5	3r	0,50	206	55	23%
Ramię wys.4-ram.0,5	4r	0,50	252	62	23%
Ramię wys.3-ram.1,0	3r	1,00	240	75	23%
Ramię wys.4-ram.1,0	4r	1,00	300	90	23%
Ramię wys.3-ram.1,5	3r	1,50	295	96	23%
Ramię wys.4-ram.1,5	4r	1,50	377	117	23%

Uwaga: Wysięgnik przewyższa trzon słupa o 1m

★ W przypadku tych cen składa się ona z ceny Nasadki NT 1,0-G i odpowiedniego ramienia wysięgnika wieloramiennego

Uwagi: Cena malowania obejmuje tylko kolory RAL:niebieski 5010, zielony 6010, czarny 9005, szary 7016, 7024, srebro 9006

SŁUPY STALOWE SPAWANE LASEROWO WYSIĘGNIKOWE

Nazwa wyrobu -Typ	Podstawa słupa	Ilość ramion	Cena netto (zł)				VAT
SŁUPY ZBIEŻNE OKRĄGŁE WYSIĘGNIKOWE KOŃCÓWKA Ø60 WYSIĘGNIK „ST-Y”							
			Długość wysięgnika				
			1,0	1,5	2,0	2,5	
S-60C-3	S-50PC-3	1r	779	795	825	838	23%
		2r	916	948	991	1 020	23%
		3r	1 079	1 168	-	-	23%
		4r	1 218	1 356	-	-	23%
S-70C-3	S-60PC-3	1r	949	965	995	1 008	23%
		2r	1 086	1 118	1 161	1 190	23%
		3r	1 249	1 338	-	-	23%
		4r	1 388	1 526	-	-	23%
S-80C-3	S-70PC-3	1r	1 084	1 100	1 130	1 143	23%
		2r	1 221	1 253	1 296	1 143	23%
		3r	1 384	1 473	-	-	23%
		4r	1 523	1 661	-	-	23%
S-90C-3	S-80PC-3	1r	1 244	1 260	1 290	1 303	23%
		2r	1 381	1 413	1 456	1 485	23%
		3r	1 544	1 633	-	-	23%
		4r	1 683	1 821	-	-	23%
S-100C-3	S-90PC-3	1r	1 269	1 285	1 315	1 328	23%
		2r	1 406	1 438	1 481	1 510	23%
		3r	1 569	1 658	-	-	23%
		4r	1 708	1 846	-	-	23%
S-110C-3	S-100PC-3	1r	1 309	1 325	1 355	1 368	23%
		2r	1 446	1 478	1 521	1 550	23%
		3r	1 609	1 698	-	-	23%
		4r	1 748	1 886	-	-	23%
S-120C-3	S-110PC-3	1r	1 354	1 370	1 400	1 413	23%
		2r	1 491	1 523	1 566	1 595	23%
		3r	1 654	1 743	-	-	23%
		4r	1 793	1 931	-	-	23%
SŁUPY Z CECHAMI BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO: 100LE1							
S-100CN-3PS		1r	1 489	1 505	1 535	1 548	23%
		2r	1 626	1 658	1 701	1 730	23%
		3r	1 789	1 878	-	-	23%
		4r	1 928	2 066	-	-	23%
S-110CN-3PS		1r	1 529	1 545	1 588	1 588	23%
		2r	1 666	1 698	1 741	1 770	23%
		3r	1 829	1 918	-	-	23%
		4r	1 968	2 106	-	-	23%
S-120CN-3PS		1r	1 601	1 617	1 647	1 660	23%
		2r	1 738	1 770	1 813	1 842	23%
		3r	1 901	1 990	-	-	23%
		4r	2 040	2 178	-	-	23%

Uwagi:

1. Cena malowania kompletu jest złożeniem cen malowania podstawy słupa oraz ceny malowania wysięgnika str. 7, 8

SŁUPY STALOWE SPAWANE LASEROWO WYSIĘGNIKOWE

Nazwa wyrobu -Typ	Podstawa słupa	Ilość ramion	Cena netto (zł)				VAT
SŁUPY ZBIEŻNE OKRĄGŁE WYSIĘGNIKOWE KOŃCÓWKA Ø60 WYSIĘGNIK „ST”							
			Długość wysięgnika				
			0,5	1,0	1,5	2,0	
S-60C-3	S-50PC-3	1r	794	810	824	854	23%
		2r	815	846	878	924	23%
		3r	978	1 012	1 067	-	23%
		4r	1 024	1 072	1 149	-	23%
S-70C-3	S-60PC-3	1r	964	980	994	1 024	23%
		2r	985	1 016	1 048	1 094	23%
		3r	1 148	1 182	1 237	-	23%
		4r	1 194	1 242	1 319	-	23%
S-80C-3	S-70PC-3	1r	1 099	1 115	1 129	1 159	23%
		2r	1 120	1 151	1 183	1 229	23%
		3r	1 283	1 317	1 372	-	23%
		4r	1 329	1 377	1 454	-	23%
S-90C-3	S-80PC-3	1r	1 259	1 275	1 289	1 319	23%
		2r	1 280	1 311	1 343	1 389	23%
		3r	1 443	1 477	1 532	-	23%
		4r	1 489	1 537	1 614	-	23%
S-100C-3	S-90PC-3	1r	1 284	1 300	1 314	1 344	23%
		2r	1 305	1 336	1 368	1 414	23%
		3r	1 468	1 502	1 557	-	23%
		4r	1 514	1 562	1 639	-	23%
S-110C-3	S-100PC-3	1r	1 324	1 340	1 354	1 384	23%
		2r	1 345	1 376	1 408	1 454	23%
		3r	1 508	1 542	1 597	-	23%
		4r	1 554	1 602	1 679	-	23%
S-120C-3	S-110PC-3	1r	1 369	1 385	1 399	1 429	23%
		2r	1 390	1 421	1 453	1 499	23%
		3r	1 553	1 587	1 642	-	23%
		4r	1 599	1 647	1 724	-	23%
SŁUPY Z CECHAMI BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO: 100LE1							
S-100CN-3PS		1r	1 504	1 520	1 534	1 564	23%
		2r	1 525	1 556	1 588	1 634	23%
		3r	1 688	1 722	1 777	-	23%
		4r	1 734	1 782	1 859	-	23%
S-110CN-3PS		1r	1 544	1 560	1 817	1 604	23%
		2r	1 565	1 596	1 899	1 674	23%
		3r	1 728	1 762	1 604	-	23%
		4r	1 774	1 822	1 674	-	23%
S-120CN-3PS		1r	1 616	1 632	1 646	1 676	23%
		2r	1 637	1 668	1 700	1 746	23%
		3r	1 800	1 834	1 889	-	23%
		4r	1 846	1 894	1 971	-	23%

Uwagi:

1. Cena malowania kompletu jest złożeniem cen malowania podstawy słupa oraz ceny malowania wysięgnika str. 7, 8

SŁUPY STALOWE SPAWANE LASEROWO WYSIĘGNIKOWE

Nazwa wyrobu -Typ	Podstawa słupa	Ilość ramion	Cena netto (zł)				VAT
SŁUPY ZBIEŻNE 6-KĄTNE WYSIĘGNIKOWE KOŃCÓWKA Ø60 WYSIĘGNIK „ST-Y”							
			Długość wysięgnika				
			1,0	1,5	2,0	2,5	
S-60/6-3	S-50/6-3	1r	779	795	825	838	23%
		2r	916	948	991	1 020	23%
		3r	1 079	1 168	-	-	23%
		4r	1 218	1 356	-	-	23%
S-70/6-3	S-60P/6-3	1r	949	965	995	1 008	23%
		2r	1 086	1 118	1 161	1 190	23%
		3r	1 249	1 338	-	-	23%
		4r	1 388	1 526	-	-	23%
S-80/6-3	S-70P/6-3	1r	1 084	1 100	1 130	1 143	23%
		2r	1 221	1 253	1 296	1 325	23%
		3r	1 384	1 473	-	-	23%
		4r	1 523	1 661	-	-	23%
S-90/6-3	S-80P/6-3	1r	1 244	1 260	1 290	1 303	23%
		2r	1 381	1 413	1 456	1 485	23%
		3r	1 544	1 633	-	-	23%
		4r	1 683	1 821	-	-	23%
S-100/6-3	S-90P/6-3	1r	1 269	1 285	1 315	1 328	23%
		2r	1 406	1 438	1 481	1 510	23%
		3r	1 569	1 658	-	-	23%
		4r	1 708	1 846	-	-	23%
S-110/6-3	S-100P/6-3	1r	1 309	1 325	1 355	1 368	23%
		2r	1 446	1 478	1 521	1 550	23%
		3r	1 609	1 698	-	-	23%
		4r	1 748	1 886	-	-	23%
S-120/6-3	S-110P/6-3	1r	1 419	1 435	1 465	1 478	23%
		2r	1 556	1 588	1 631	1 660	23%
		3r	1 719	1 808	-	-	23%
		4r	1 858	1 996	-	-	23%

Uwagi:

1. Cena malowania kompletu jest złożeniem cen malowania podstawy słupa oraz ceny malowania wysięgnika str. 7, 8

SŁUPY STALOWE SPAWANE LASEROWO WYSIĘGNIKOWE

Nazwa wyrobu -Typ	Podstawa słupa	Ilość ramion	Cena netto (zł)				VAT
SŁUPY ZBIEŻNE 6-KĄTNE WYSIĘGNIKOWE KOŃCÓWKA Ø60 WYSIĘGNIK „ST”							
			Długość wysięgnika				
			0,5	1,0	1,5	2,0	
S-60/6-3	S-50/6-3	1r	794	810	824	854	23%
		2r	815	846	878	924	23%
		3r	978	1 012	1 067	-	23%
		4r	1 024	1 072	1 149	-	23%
S-70/6-3	S-60P/6-3	1r	964	980	994	1 024	23%
		2r	985	1 016	1 048	1 094	23%
		3r	1 148	1 182	1 237	-	23%
		4r	1 194	1 242	1 319	-	23%
S-80/6-3	S-70P/6-3	1r	1 099	1 115	1 129	1 159	23%
		2r	1 120	1 151	1 183	1 229	23%
		3r	1 283	1 317	1 372	-	23%
		4r	1 329	1 377	1 454	-	23%
S-90/6-3	S-80P/6-3	1r	1 259	1 275	1 289	1 319	23%
		2r	1 280	1 311	1 343	1 389	23%
		3r	1 443	1 477	1 532	-	23%
		4r	1 489	1 537	1 614	-	23%
S-100/6-3	S-90P/6-3	1r	1 284	1 300	1 314	1 344	23%
		2r	1 305	1 336	1 368	1 414	23%
		3r	1 468	1 502	1 557	-	23%
		4r	1 514	1 562	1 639	-	23%
S-110/6-3	S-100P/6-3	1r	1 324	1 340	1 354	1 384	23%
		2r	1 345	1 376	1 408	1 454	23%
		3r	1 508	1 542	1 597	-	23%
		4r	1 554	1 602	1 679	-	23%
S-120/6-3	S-110P/6-3	1r	1 434	1 450	1 464	1 494	23%
		2r	1 455	1 486	1 518	1 564	23%
		3r	1 618	1 652	1 707	-	23%
		4r	1 664	1 712	1 789	-	23%

Uwagi:

1. Cena malowania kompletu jest złożeniem cen malowania podstawy słupa oraz ceny malowania wysięgnika str. 7, 8

SŁUPY STALOWE SPAWANE LASEROWO WYSIĘGNIKOWE

Nazwa wyrobu -Typ	Podstawa słupa	Ilość ramion	Cena netto (zł)				VAT
SŁUPY ZBIEŻNE 8-KĄTNE WYSIĘGNIKOWE KOŃCÓWKA Ø60 WYSIĘGNIK „ST-Y”							
			Długość wysięgnika				
			1,0	1,5	2,0	2,5	
S-60/8-3	S-50/8-3	1r	849	865	895	908	23%
		2r	986	1 018	1 061	1 090	23%
		3r	1 149	1 238	-	-	23%
		4r	1 288	1 426	-	-	23%
S-70/8-3	S-60P/8-3	1r	989	1 005	1 035	1 048	23%
		2r	1 126	1 158	1 201	1 230	23%
		3r	1 289	1 378	-	-	23%
		4r	1 428	1 566	-	-	23%
S-80/8-3	S-70P/8-3	1r	1 139	1 155	1 185	1 198	23%
		2r	1 276	1 308	1 351	1 380	23%
		3r	1 439	1 528	-	-	23%
		4r	1 578	1 716	-	-	23%
S-90/8-3	S-80P/8-3	1r	1 289	1 305	1 335	1 348	23%
		2r	1 426	1 458	1 501	1 530	23%
		3r	1 589	1 678	-	-	23%
		4r	1 728	1 866	-	-	23%
S-100/8-3	S-90P/8-3	1r	1 359	1 375	1 405	1 418	23%
		2r	1 496	1 528	1 571	1 600	23%
		3r	1 659	1 748	-	-	23%
		4r	1 798	1 936	-	-	23%
S-110/8-3	S-100P/8-3	1r	1 489	1 505	1 535	1 548	23%
		2r	1 626	1 658	1 701	1 730	23%
		3r	1 789	1 878	-	-	23%
		4r	1 928	2 066	-	-	23%
S-120/8-3	S-110P/8-3	1r	1 549	1 565	1 595	1 608	23%
		2r	1 686	1 718	1 761	1 790	23%
		3r	1 849	1 938	-	-	23%
		4r	1 988	2 126	-	-	23%

Uwagi:

1. Cena malowania kompletu jest złożeniem cen malowania podstawy słupa oraz ceny malowania wysięgnika str. 7, 8

SŁUPY STALOWE SPAWANE LASEROWO WYSIĘGNIKOWE

Nazwa wyrobu -Typ	Podstawa słupa	Ilość ramion	Cena netto (zł)				VAT
SŁUPY ZBIEŻNE 8-KĄTNE WYSIĘGNIKOWE KOŃCÓWKA Ø60 WYSIĘGNIK „ST”							
			Długość wysięgnika				
			0,5	1,0	1,5	2,0	
S-60/8-3	S-50/8-3	1r	864	880	894	924	23%
		2r	885	916	948	994	23%
		3r	1 048	1 082	1 137	-	23%
		4r	1 094	1 142	1 219	-	23%
S-70/8-3	S-60P/8-3	1r	1 004	1 020	1 034	1 064	23%
		2r	1 025	1 056	1 088	1 134	23%
		3r	1 188	1 222	1 277	-	23%
		4r	1 234	1 282	1 359	-	23%
S-80/8-3	S-70P/8-3	1r	1 154	1 170	1 184	1 214	23%
		2r	1 175	1 206	1 238	1 284	23%
		3r	1 338	1 372	1 427	-	23%
		4r	1 384	1 432	1 509	-	23%
S-90/8-3	S-80P/8-3	1r	1 304	1 320	1 334	1 364	23%
		2r	1 325	1 356	1 388	1 434	23%
		3r	1 488	1 522	1 577	-	23%
		4r	1 534	1 582	1 659	-	23%
S-100/8-3	S-90P/8-3	1r	1 374	1 390	1 404	1 647	23%
		2r	1 395	1 426	1 458	1 729	23%
		3r	1 558	1 592	1 647	-	23%
		4r	1 604	1 652	1 729	-	23%
S-110/8-3	S-100P/8-3	1r	1 504	1 520	1 534	1 564	23%
		2r	1 525	1 556	1 588	1 634	23%
		3r	1 688	1 722	1 777	-	23%
		4r	1 734	1 782	1 859	-	23%
S-120/8-3	S-110P/8-3	1r	1 564	1 580	1 594	1 624	23%
		2r	1 585	1 616	1 648	1 694	23%
		3r	1 748	1 782	1 837	-	23%
		4r	1 794	1 842	1 919	-	23%

Uwagi:

1. Cena malowania kompletu jest złożeniem cen malowania podstawy słupa oraz ceny malowania wysięgnika str. 7, 8

ALUMINIUM

Nazwa wyrobu - Typ	Cena netto (zł)	Dod. malow. (zł)	VAT			
SŁUPY RUROWE PARKOWE – aluminiowe serii SRwAl						
SŁUP S-40 SRwAl	850	102	23%			
SŁUP S-50 SRwAl	981	113	23%			
SŁUPY RUROWE ULICZNE PROSTE – aluminiowe serii SRwPAL						
SŁUP S-60 SRwPAL	992	128	23%			
SŁUP S-70 SRwPAL	1307	138	23%			
SŁUP S-80 SRwPAL	1455	152	23%			
SŁUP S-90 SRwPAL	1447	152	23%			
SŁUP S-100 SRwPAL	1684	167	23%			
SŁUP S-110 SRwPAL	2173	194	23%			
SŁUP S-120 SRwPAL	2495	194	23%			
SŁUPY RUROWE ULICZNE WYSIĘGNIKOWE STANDARDOWE – aluminiowe serii SRwAl						
SŁUP S-60 SRwAl – człon podstawowy	886	128	23%			
SŁUP S-70 SRwAl – człon podstawowy	1095	138	23%			
SŁUP S-80 SRwAl – człon podstawowy	1390	152	23%			
SŁUP S-90 SRwAl – człon podstawowy	1580	152	23%			
SŁUP S-100 SRwAl – człon podstawowy	1760	194	23%			
SŁUP S-110 SRwAl – człon podstawowy	1980	194	23%			
SŁUP S-120 SRwAl – człon podstawowy	2220	221	23%			
SŁUPY RUROWE ULICZNE WYSIĘGNIKOWE EKONOMICZNE – aluminiowe serii SRwAl						
SŁUP S-80 SRwAlE – człon podstawowy	1280	152	23%			
SŁUP S-90 SRwAlE – człon podstawowy	1420	157	23%			
SŁUP S-100 SRwAlE – człon podstawowy	1541	167	23%			
WYSIĘGNIKI DO SŁUPÓW RUROWYCH SERII SRwAl – aluminiowych AL-Y, AL-X						
Możliwy typ wysięgnika	AL-Y	AL-Y, AL-X				
Długość wysięgnika W [m]	1,0	1,5	2,0	2,5		
WYSIĘGNIK 1 ram. do słupów SRwAl	245	270	310	350	23%	
Każde następne ramię	228	275	345	414	23%	
NASADKA WYSIĘGNIKA AL DO SŁUPÓW SRwAl; SRwAlE – aluminiowych						
NASADKA wys. AL do S-60SRwAl÷S-120SRwAl; S-80SRwAlE÷S-100SRwAlE;	260	-		23%		
WYSIĘGNIKI AL DO SŁUPÓW ALUMINIOWYCH						
Długość wysięgnika AL w [m]	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	
WYSIĘGNIK AL 1ram.	98	118	139	159	179	23%
WYSIĘGNIK AL 2ram.	150	190	230	271	311	23%
WYSIĘGNIK AL 3ram.	225	290	355	419	484	23%
WYSIĘGNIK AL 4ram.	292	378	464	550	636	23%
GŁOWICE ADAPTACYJNE DO SŁUPÓW PROSTYCH Z KOŃCÓWKĄ Ø48 – Aluminium						
GŁOWICA ADAPTACYJNA GA/AL	59	-			23%	
RAMIĘ głow. GA/AL 1r(0,2-0,5m) do słupów aluminiowych	98	-			23%	
RAMIĘ głow. GA/AL 2r(0,2-0,5m) do słupów aluminiowych	150	-			23%	
RAMIĘ głow. GA/AL 3r(0,2-0,5m) do słupów aluminiowych	225	-			23%	
RAMIĘ głow. GA/AL 4r(0,2-0,5m) do słupów aluminiowych	292	-			23%	

Uwagi: Cena malowania obejmuje tylko kolory RAL:niebieski 5010, zielony 6010, czarny 9005, szary 7016, 7024, srebro 9006

Nazwa wyrobu - Typ	Cena netto (zł)	Dod. malow. (zł)	VAT		
SŁUPY RUROWE PARKOWE – aluminiowe serii SwAl					
SŁUP S-30 SwAL	553	91	23%		
SŁUP S-40 SwAL	681	102	23%		
SŁUP S-50 SwAL	800	113	23%		
SŁUPY RUROWE PARKOWE OZDOBNE – aluminiowe serii BOLT i FLUTE					
SŁUP BOLT-30, FLUTE-30	920	-	23%		
SŁUP BOLT-40, FLUTE-40	1020	-	23%		
SŁUP BOLT-50, FLUTE-50	1125	-	23%		
SŁUPY RUROWE ULICZNE PROSTE – aluminiowe serii SwAl					
SŁUP S-60 SwPAL	916	128	23%		
SŁUP S-70 SwPAL	1018	138	23%		
SŁUP S-80 SwPAL	1230	152	23%		
SŁUP S-90 SwPAL	1490	152	23%		
SŁUP S-100 SwPAL	1918	167	23%		
SŁUP S-110 SwPAL	2105	194	23%		
SŁUP S-120 SwPAL	2222	194	23%		
SŁUPY RUROWE ULICZNE WYSIĘGNIKOWE – aluminiowe serii SwAl					
SŁUP S-60SwAL – człon podstawowy	852	135	23%		
SŁUP S-70SwAL – człon podstawowy	971	139	23%		
SŁUP S-80SwAL – człon podstawowy	1231	158	23%		
SŁUP S-90-100SwAL – człon podstawowy	1229	203	23%		
SŁUP S-S110-120SwAL – człon podstawowy	1533	203	23%		
NASADKA WYSIĘGNIA AL-Y; AL-X DO SŁUPÓW SwAL – aluminiowych					
NASADKA wys. AL-Y; AL-X do S-60-70-80 SwAL	Brak nasadki montaż wysięgnika bezpośrednio na trzonie słupa		-		
NASADKA wys. AL-Y; AL-X do S-90SwAL; S-110 SwAL	370	-	23%		
NASADKA wys. AL-Y; AL-X do S-100SwAL; 120 SwAL	488	-	23%		
WYSIĘGNIKI DO SŁUPÓW RUROWYCH SERII SwAL – aluminiowych AL-Y, AL-X					
Możliwy typ wysięgnika	AL-Y	AL-Y, AL-X			
Długość wysięgnika W [m]	1,0	1,5	2,0	2,5	
WYSIĘGNIK AL-Y; AL-X 1ram.	269	286	309	337	23%
WYSIĘGNIK AL-Y; AL-X 2ram.	536	570	616	673	23%
WYSIĘGNIK AL-Y; AL-X 3ram.	857	911	984	1076	23%
WYSIĘGNIK AL-Y; AL-X 4ram.	1141	1215	1311	1434	23%
NASADKA WYSIĘGNIA AL DO SŁUPÓW SwAL – aluminiowych					
NASADKA wys. AL do S-60-70-80 SwAL	213	-	-	23%	
NASADKA wys. AL do S-90SwAL; S-110 SwAL	539	-	-	23%	
NASADKA wys. AL do S-100SwAL; S-120 SwAL	638	-	-	23%	
WYSIĘGNIKI AL DO SŁUPÓW ALUMINIOWYCH					
Długość wysięgnika AL w [m]	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5
WYSIĘGNIK AL 1ram.	98	118	139	159	179
WYSIĘGNIK AL 2ram.	150	190	230	271	311
WYSIĘGNIK AL 3ram.	225	290	355	419	484
WYSIĘGNIK AL 4ram.	292	378	464	550	636
WYSIĘGNIKI NAŚCIENNE - aluminiowe					
WYSIĘGNIK 1m WS/AL, WS/AL-Y	219	35	23%		
WYSIĘGNIK 1,5m WS/AL, WS/AL-Y, WS/AL-X	254	44	23%		
WYSIĘGNIK 2m WS/AL, WS/AL-Y, WS/AL-X	289	54	23%		

Uwagi: Cena malowania obejmuje tylko kolory RAL:niebieski 5010, zielony 6010, czarny 9005, szary 7016, 7024, srebro 9006

Nazwa wyrobu - Typ	Cena netto (zł)	Dodatk. malow. (zł)	VAT
KORONY OZDOBNE SERII W 1000 DO SŁUPÓW PARKOWYCH / 4-5m / - aluminiowych			
KORONA W1101/1AL	215	37	23%
Każde następne ramię	77	19	23%
KORONA W1111/1AL	261	41	23%
Każde następne ramię	102	21	23%
KORONA W 1113AL	256	40	23%
KORONA W1114/1AL	287	41	23%
Każde następne ramię	128	21	23%
KORONA W1115/1AL	302	41	23%
Każde następne ramię	143	21	23%
KORONA W1121/1AL	275	41	23%
Każde następne ramię	116	21	23%
KORONA W1122	391	62	23%
KORONA W1123/1AL	302	41	23%
Każde następne ramię	143	21	23%
KORONA W1124/1AL	261	41	23%
Każde następne ramię	102	21	23%
KORONA W1125/1AL	258	41	23%
Każde następne ramię	102	21	23%
KORONA W1126	445	62	23%
KORONA W1127	427	62	23%
KORONA W1128/1AL	291	42	23%
Każde następne ramię	132	22	23%
KORONA W 1129 AL.	269	47	23%
MASZTY FLAGOWE-aluminiowe			
MASZT MF-50 AL (na F100/200)	895	96	23%
MASZT MF-60 AL (na F100/200)	959	102	23%
MASZT MF-70 AL (na F100/200)	1023	108	23%
MASZT MF-80 AL (na F100/200)	1086	114	23%
MASZT MF-90 AL (na F100/200)	1150	120	23%
MASZTY OŚWIETLENIOWE RUROWE-aluminiowe			
MASZT M-160Sw AL	Wycena indywidualna		
MASZT M-180Sw AL	Wycena indywidualna		
Wieniec do masztów aluminiowych	Ceny wieńców na stronie 6		
GŁOWICE DO MASZTÓW OŚWIETLENIOWYCH-aluminiowych			
GŁOWICA GN-AL/03 dla projektorów	636	-	23%
GŁOWICA GN-AL/04 dla projektorów	730	-	23%
GŁOWICA GN-AL/05 dla projektorów	822	-	23%
GŁOWICA GN-AL-06 dla projektorów	895	-	23%
Głowice G-AL, W-AL, H-AL oraz belki T-AL	Wycena indywidualna		

Uwagi: Cena malowania obejmuje tylko kolory RAL:niebieski 5010, zielony 6010, czarny 9005, szary 7016, 7024, srebro 9006

AKCESORIA

Nazwa wyrobu - Typ	Cena netto (zł)	Dodatk. mal. (zł)	VAT
WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE DO SŁUPÓW - stalowych ocynkowanych i aluminiowych			
ZŁĄCZE SŁUP. 1-bezp. IZK-4 (dla kabla 4-żył., 50mm ² max)	55,30	-	23%
ZŁĄCZE SŁUP. 2-bezp. IZK-4 (dla kabla 4-żył., 50mm ² max)	67,90	-	23%
ZŁĄCZE SŁUP. 3-bezp. IZK-4 (dla kabla 4-żył., 50mm ² max)	80,50	-	23%
DODATKOWA ZŁĄCZKA dla kabla 5-żyłowego	10,80	-	23%
TABLICZKA SŁUPOWA ELMONT 1-bezp. /LZ-35/ 4p	95	-	23%
TABLICZKA SŁUPOWA ELMONT 1-bezp. /LZ-95/ 4p	112	-	23%
TABLICZKA SŁUPOWA ELMONT 1-bezp. /LZ-35/ 5p	100	-	23%
TABLICZKA SŁUPOWA ELMONT 1-bezp. /LZ-95/ 5p	115	-	23%
KĄŻDY NASTĘPNY BEZPIECZNIK	10	-	23%
FUNDAMENTY TYPU "F/200" DO SŁUPÓW - stalowych ocynkowanych i aluminiowych (nowe rozwiązanie stopy)			
FUNDAMENT F150/200 * - / stos. dla słupów oświetleniowych stalowych 8 m - 12 m i aluminiowych 8 m - 14 m/	166	-	23%
FUNDAMENT F100/200 * - /stos. dla słupów oświetleniowych stalowych 2,5 m - 7 m i aluminiowych 4 m - 7 m/	146	-	23%
FUNDAMENT F75/200 * - /stos. dla słupów oświetleniowych stalowych 2,5 m - 4 m i aluminiowych 4 m/	104	-	23%
* Fundamenty typu "F" stosowane są też do mocowania innych konstrukcji - patrz katalog.			
ELEMENTY MONTAŻOWE DO FUNDAMENTÓW TYPU "F/200" (nowe rozwiązanie stopy)			
ELEMENTY MONTAŻ. do F-75/200, F-100/200, F-150/200 (podkładki, zaślepki, zawiasy)	30	-	23%
ELEMENTY MONTAŻ. do F-75/200, F-100/200, F-150/200 (podkładki, zaślepki, bez zawiasów)	18	-	23%
FUNDAMENTY TYPU "F" DO SŁUPÓW - stalowych ocynkowanych i aluminiowych (dotychczasowe rozwiązanie stopy)			
FUNDAMENT F165/250	968	-	23%
FUNDAMENT F160	326	-	23%
FUNDAMENT F150	181	-	23%
FUNDAMENT F100	163	-	23%
FUNDAMENT F75	104	-	23%
ELEMENTY MONTAŻOWE DO FUNDAMENTÓW TYPU "F" (dotychczasowe rozwiązanie stopy)			
ELEMENTY MONTAŻOWE do F160 (nakrętki, podkładki, kapturki ochronne)	30	-	23%
ELEMENTY MONTAŻOWE do F150 (nakrętki, podkładki, kapturki ochronne, zawiasy)	50	-	23%
ELEMENTY MONTAŻOWE do F75, F100 (nakrętki, podkładki, kapturki ochronne)	23	-	23%
KAPTURKI OCHRONNE *			
KAPTUREK K1 (K-1xM24)	3,8	-	23%
KAPTUREK K2 (K-1xM20)	3,3	-	23%
KAPTUREK K3 (K-1xM16)	2,8	-	23%
KAPTUREK K0' (K-1xM30-P), K1' (K-1xM24-P), K1" (K-2xM24)	Wycena indywidualna		
* Kapturki ochronne sprzedawane są też oddzielnie, poza elementami montażowymi do fundamentów.			

ZAMÓWIENIA, SPRZEDAŻ, INFORMACJE:

Elektromontaż-Rzeszów S.A., Zakład Produkcji Urządzeń
35-105 Rzeszów, ul. Przemysłowa 8

www.elektromontaz.com.pl

Sekretariat: tel. +48-17-852-61-46 fax: +48-17- 862-16-47
Dział Ofertowania: tel. +48-17-864-18-04
Dział Sprzedaży: tel. +48-17- 854-20-87, 852-59-81
Dział Marketingu ZPU: tel. +48-17- 853-37-55, 864-29-25

e-mail: zpu@elektromontaz.com.pl
e-mail: tzp1@elektromontaz.com.pl
e-mail: sprzedaz@elektromontaz.com.pl
e-mail: market.zpu@elektromontaz.com.pl